

检 测 报 告

编号: KPW20062801-01

项目类别: 水质检测

委托单位: 南京长源环保工程有限公司

(南京高速齿轮制造有限公司 400 亩)

检测类别: 委托检测

南京康鹏检测技术有限公司

二〇二〇年六月三十日



扫描全能王 创建

委托单位	名称	南京长源环保工程有限公司		联系电话	—
	检测地址	南京高速齿轮制造有限公司 400 亩		邮政编码	—
样品类别	工业废水			样品来源	瞬时采样
样品状态	液体	采样日期	2020.06.28	检测周期	2020.06.28-2020.06.29
采样环境	温度 26℃, 湿度 68%, 大气压 100.8KPa。				
检测目的	常规检测				
检测项目	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类				
参考标准	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准				
检验依据	pH 值—水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 悬浮物—水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 化学需氧量—水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 氨氮—水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 总磷—水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 总氮—水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 石油类—水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018				
检测仪器	紫外可见分光光度计 TU1901、COD 消解仪 KHCOD-100 型、COD 消解仪 KHCOD-8Z 型、酸度计 PHS-25、 酸式滴定管 50mL、鼓风干燥箱 DHC-9146A、分析天平 ME104E、手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器 YX280A、 红外分光油分析仪 OL1010 等				
检验结果	1. 检测结果见下页; 2. 标准要求中“—”表示标准中无标准限值; 3. 检测结果中“ND”为未检出, 括号内为方法检出限。				
编制: <u>曾曦</u> 一审: <u>潘艳芳</u> 二审: <u>孙燕</u> 批准: <u>李伟</u> 检测机构 (签章) 签发日期 2020 年 7 月 2 日					



检测结果表:

序号	检测参数	单位	检测点位	标准要求
			污水口	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准
1	pH 值	—	7.03	6~9
2	悬浮物	mg/L	29.0	≤400
3	化学需氧量	mg/L	180	≤500
4	氨氮	mg/L	13.17	—
5	总磷	mg/L	1.98	—
6	总氮	mg/L	24.58	—
7	石油类	mg/L	1.606	≤20

----以下空白----

